



JP2000189298

Biblio Page 1



## HANGING CONTAINER FOR DISPLAY AND SALES

Patent Number: JP2000189298  
Publication date: 2000-07-11  
Inventor(s): KOBAYASHI TAIICHIRO; MIZUNO TOMIKAZU  
Applicant(s): DAINIPPON PRINTING CO LTD  
Requested Patent: ☐ JP2000189298 (JP00189298)  
Application Number: JP19980369390 19981225  
Priority Number(s):  
IPC Classification: A47F5/11  
EC Classification:  
Equivalents:

### Abstract

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a hanging container for display and sales in a form called calendar sticking display capable of easily attaining a display state, easily taking out and returning merchandise and selling food and cosmetics, etc., in an individually packed state at a shop in the display state without giving an unpleasant feeling to a purchaser.

**SOLUTION:** On one surface of a strip-like mount 2 provided with a hanging part on one end side in a long side direction, plural housing parts 10 provided with an opening part on one end side are provided successively without being overlapped in the long side direction of the strip-like mount 2. In this case, the housing parts 10 are formed by fixing a surface plate 3 to one surface of the strip-like mount 2 and a slit parallel to the long side direction of the strip-like mount 2 is formed at the almost center part in the short side direction of the strip-like mount 2 of the surface plate 3.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-189298

(P2000-189298A)

(43)公開日 平成12年7月11日(2000.7.11)

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

A 4 7 F 5/11

識別記号

F I

A 4 7 F 5/11

テーマコード<sup>\*</sup>(参考)

3 B 1 1 8

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 8 頁)

(21)出願番号 特願平10-369390

(22)出願日 平成10年12月25日(1998.12.25)

(71)出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72)発明者 小林 泰一郎

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(72)発明者 水野 富和

名古屋市守山区瀬古赤目100番地 東海大

日本印刷株式会社内

(74)代理人 100111659

弁理士 金山 聡


Fターム(参考) 3B118 GA12 GA26

(54)【発明の名称】 展示販売用吊り下げ容器

(57)【要約】

【課題】 容易に陳列状態にすることができると共に商品の取り出しや元に戻すことも容易であって、購入者に不快感を与えることもなく、個装状態の食品や化粧品等を店頭において陳列状態で販売することができるカレンダー貼りディスプレイといわれる形態の展示販売用吊り下げ容器を提供する。

【解決手段】 長辺方向の一方の端辺側に吊り下げ部を有する短冊形台紙の一方の面に、前記一方の端辺側に開口部を有する収納部が前記短冊形台紙の長辺方向に重なることなく連続して複数個設けられている展示販売用吊り下げ容器において、前記収納部が前記短冊形台紙の一方の面に表面板を固定することにより形成され、かつ、前記表面板の前記短冊形台紙の短辺方向の略中央部に前記短冊形台紙の長辺方向に平行な裂け目が形成されていることを特徴とする展示販売用吊り下げ容器。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 長辺方向の一方の端辺側に吊り下げ部を有する短冊形台紙の一方の面に、前記一方の端辺側に開口部を有する収納部が前記短冊形台紙の長辺方向に重なることなく連続して複数個設けられている展示販売用吊り下げ容器において、前記収納部が前記短冊形台紙の一方の面に表面板を固定することにより形成され、かつ、前記表面板の前記短冊形台紙の短辺方向の略中央部に前記短冊形台紙の長辺方向に平行な裂け目が形成されていることを特徴とする展示販売用吊り下げ容器。

【請求項2】 長辺方向の一方の端辺側に吊り下げ部を有する短冊形台紙の一方の面に、前記一方の端辺側に開口部を有する収納部が前記短冊形台紙の長辺方向に重なることなく連続して複数個設けられている展示販売用吊り下げ容器において、前記収納部が前記短冊形台紙の一方の面に表面板を固定することにより形成され、かつ、前記表面板の前記短冊形台紙の短辺方向の略中央部に切欠部が形成されていることを特徴とする展示販売用吊り下げ容器。

【請求項3】 前記収納部を形成する前記表面板の前記短冊形台紙の長辺方向の他方の端部側に、前記短冊形台紙の短辺方向に折罫ないし切込線入り折罫が設けられていることを特徴とする請求項1、2のいずれかに記載の展示販売用吊り下げ容器。

【請求項4】 前記展示販売用吊り下げ容器が一枚のブラック板を組み立てることにより形成されていることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の展示販売用吊り下げ容器。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、個装状態の食品や化粧品等を店頭において陳列状態で販売に供するのに使用される展示販売用吊り下げ容器に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】従来、カレンダー貼りディスプレイといわれる展示販売用吊り下げ容器の形態としては、美しい印刷等が施された板紙等からなる台紙上に、個装状態の食品や化粧品等の商品を1個ずつ粘着テープ等の接着手段を用いて貼着して展示すると共に販売していた。そのため、台紙に商品を1個ずつ貼り陳列状態にするという作業が結構煩雑であると共に、販売時には粘着テープ等の接着手段を用いて台紙上に貼着された商品を台紙から無理に剥がさねばならないといった問題や台紙から剥がした商品を元に戻したいときには、極めて戻し難いといった問題があった。また別の問題として、台紙上に貼着された商品を台紙から無理に剥がすために商品に接着剤が残り、商品が汚れると共に手指等に付着するために購入者に不快感を与えるといった問題もあり、これらの問題を解消したカレンダー貼りディスプレイといわれる形態の展示販売用吊り下げ容器が要望されていた。

## 【0003】

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、容易に陳列状態にすることができると共に商品の取り出しや元に戻すことも容易であって、購入者に不快感を与えることもなく、個装状態の食品や化粧品等を店頭において陳列状態で販売することができるカレンダー貼りディスプレイといわれる形態の展示販売用吊り下げ容器を提供することにある。

## 【0004】

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明の展示販売用吊り下げ容器は、長辺方向の一方の端辺側に吊り下げ部を有する短冊形台紙の一方の面に、前記一方の端辺側に開口部を有する収納部が前記短冊形台紙の長辺方向に重なることなく連続して複数個設けられている展示販売用吊り下げ容器において、前記収納部が前記短冊形台紙の一方の面に表面板を固定することにより形成され、かつ、前記表面板の前記短冊形台紙の短辺方向の略中央部に前記短冊形台紙の長辺方向に平行な裂け目が形成されていることを特徴とするものである。このように構成することにより、収納部に商品を入れるだけで容易に陳列状態にすることができると共に商品の取り出しや元に戻すことも容易であって、購入者に不快感を与えることもない。また、商品の補充も容易である。

【0005】また、請求項2に記載の発明の展示販売用吊り下げ容器は、長辺方向の一方の端辺側に吊り下げ部を有する短冊形台紙の一方の面に、前記一方の端辺側に開口部を有する収納部が前記短冊形台紙の長辺方向に重なることなく連続して複数個設けられている展示販売用吊り下げ容器において、前記収納部が前記短冊形台紙の一方の面に表面板を固定することにより形成され、かつ、前記表面板の前記短冊形台紙の短辺方向の略中央部に切欠部が形成されていることを特徴とするものである。このように構成することにより、収納部に商品を入れるだけで容易に陳列状態にすることができると共に商品の取り出しや元に戻すことも容易であって、購入者に不快感を与えることもない。また、商品の補充も容易である。さらに、切欠部により個装状態の商品の中央部を表出させることができる。

【0006】また、請求項3に記載の発明は、請求項1、2のいずれかに記載の展示販売用吊り下げ容器において、前記収納部を形成する前記表面板の前記短冊形台紙の長辺方向の他方の端部側に、前記短冊形台紙の短辺方向に折罫ないし切込線入り折罫が設けられていることを特徴とするものである。このように構成することにより、一層収納部に商品を入れやすく、また、収納部から商品を取り出し易くすることができる。また、厚さのある商品にも対応可能となる。

【0007】また、請求項4に記載の発明は、請求項1

～3のいずれかに記載の展示販売用吊り下げ容器において、前記展示販売用吊り下げ容器が一枚のブランク板を組み立てることにより形成されていることを特徴とするものである。このように構成することにより、展示販売用吊り下げ容器に組み立てることが容易であるのみならず、ブランク板という単一部材であるために管理も容易である。

#### 【0008】

【発明の実施の形態】上記の本発明について、具体的な実施形態を図面等を用いて以下に更に詳しく説明する。図1は本発明にかかる展示販売用吊り下げ容器の第1の実施形態を示す平面図、図2は図1に示す展示販売用吊り下げ容器に商品を収納した状態を示す平面図、図3は図1の展開図、図4は本発明にかかる展示販売用吊り下げ容器の第2の実施形態を示す斜視図、図5は図4に示す展示販売用吊り下げ容器に商品を収納した状態を示す平面図、図6は図4の展開図、図7は本発明にかかる展示販売用吊り下げ容器の第3の実施形態を示す平面図、図8は本発明にかかる展示販売用吊り下げ容器の第4の実施形態を示す平面図、図9は図7の展開図であり、図中の1, 1', 1'', 1''' は展示販売用吊り下げ容器、2, 2' は短冊形台紙、3, 3', 4は表面板、5は糊代片、9, 9' は吊り下げ用穴、10, 10', 10'', 10''' は収納部、11, 11', 11'', 11''' はブランク板、13, 13', 14, 14' は表面片、15, 15', 15'' は切線、30, 30' は切込線入り折罫、31, 31', 32, 32', 33, 34は折罫、50, 50' は収容部、60, 60' は糊付部、A, Bは開口部、S, S' は商品をそれぞれ示す。

【0009】まず、図1は本発明にかかる展示販売用吊り下げ容器の第1の実施形態を示す平面図、図2は図1に示す展示販売用吊り下げ容器に商品を収納した状態を示す平面図であって、展示販売用吊り下げ容器1は、長辺方向の一方の端辺側に吊り下げ用穴9、9を有する短冊形台紙2上に、同形状の開口部A（図2参照）が前記一方の端辺側に位置する収納部10が前記短冊形台紙2の長辺方向に重なることなく、かつ前記一方の端辺から一定寸法を確保した位置から他方の端辺まで連続して複数個設けられている。前記収納部10は商品収容部50と糊付部60とを有する左右対称な一對の表面片13、14とからなる表面板3を該表面板3の前記糊付部60で前記短冊形台紙2に貼ることにより形成される。具体的には、前記表面板3を構成する前記表面片13、14は前記短冊形台紙2の両長辺に折罫（図示せず）を介して接続され、前記糊付部60は前記表面片13、14の下方部（図1上）に位置する。また、前記表面片13、14には、前記商品収容部50と前記糊付部60との境界に切込線入り折罫30が設けられると共に、前記表面片13と14の前記短冊形台紙2の短辺方向の寸法の和が、前記短冊形台紙2の短辺方向の寸法と略等しくなるように構成され、図2に示すように商品に前記収納部10に出し入れし易く、また重量のある商品に

も対応できるように構成されている。また、前記短冊形台紙2に前記短冊形台紙2の長辺方向の前記一方の端辺から一定寸法を確保して前記収納部10を設けているのは、この部分に商品の購買者にアピールする商品デザインや宣伝文言等を設けるためであり、このような購買者にアピールする商品デザインや宣伝文言等を設けないのであれば、このスペースは不要であることはいうまでもない。

【0010】図3は図1の展開図であって、展示販売用吊り下げ容器1のブランク板11は、長辺方向の一方の端辺側に吊り下げ用穴9、9を有する短冊形台紙2の前記一方の端辺から一定の寸法を確保した位置から前記短冊形台紙2の長辺方向の他方の端辺までの前記短冊形台紙2の両長辺に前記短冊形台紙2に対して複数個からなる表面片13、および、表面片14が折罫31、および、32を介して左右対称（図3上での左右）に接続し、前記表面片13と前記表面片14の左右方向（図3上での左右）の寸法の和は前記短冊形台紙2の短辺方向の寸法に略等しく構成され、また、前記表面片13同士、および、前記表面片14同士の境界は、切刃で断ち切られた切線15となっている。さらに、前記左右対称に配された表面片13と表面片14は、商品収容部50を形成する部分と糊付部60を形成する部分とを有し、前記商品収容部50と前記糊付部60との境界に前記短冊形台紙2に対して左右対称な切込線入り折罫30が設けられている。

【0011】このブランク板11は、まず、左右対称な複数個からなる前記表面片13、14を前記折罫31、32で前記短冊形台紙2の一方の面に折り重ねると共に、前記表面片13、14の前記糊付部60で前記短冊形台紙2と糊等の接着手段により接着することにより展示販売用吊り下げ容器1となる。すなわち、前記左右対称な表面片13、14で表面板3を形成し、結果としてこの左右対称な表面片13、14と前記短冊形台紙2とで一つの収納部10を形成すると共に、切線15の部分が開口部Aとなる。前記表面片13、14に前記切込線入り折罫30を設けることにより、図3において上側から下側に前記切線15を介して連続して形成されている前記表面片13、14を貼り加工時に折罫31、32で前記短冊形台紙2上に折り重ねて行く際に、スムーズに折り重ねることができるために貼り加工の効率を向上させることもできる。

【0012】図4は本発明にかかる展示販売用吊り下げ容器の第2の実施形態を示す平面図、図5は図4に示す展示販売用吊り下げ容器に商品を収納した状態を示す平面図であって、展示販売用吊り下げ容器1'は、長辺方向の一方の端辺側に吊り下げ用穴9'、9'を有する短冊形台紙2'上に、同形状の開口部B（図5参照）が前記一方の端辺側に位置する収納部10'が前記短冊形台紙2'の長辺方向に重なることなく、かつ前記一方の端辺から一定寸法を確保した位置から他方の端辺まで連続して複数個設けられている。前記収納部10'は商品収容部

50' と糊付部60' とを有する左右対称な一对の表面片13'、14' とからなる表面板3' を該表面板3' の前記糊付部60' で前記短冊形台紙2' に貼ることにより形成される。具体的には、前記表面板3' を構成する前記表面片13'、14' は前記短冊形台紙2' の両長辺に折罫（図示せず）を介して接続され、前記糊付部60' は前記表面片13'、14' の下方部（図4上）に位置する。また、前記表面片13'、14' には、前記商品収容部50' と前記糊付部60' との境界に切込線入り折罫30' が設けられると共に、前記表面片13' と14' の前記短冊形台紙2' の短辺方向の寸法の和が、前記短冊形台紙2' の短辺方向の寸法より小さくなるように構成され、商品を前記収納部10' に出し入れし易く、また厚さのある商品にも対応できるようにすると共に、前記収納部10' に商品を収納した際に商品の中央部が図5に示すように表出するように構成され、商品の中央部を購買者に見せたい場合に好適なものである。

【0013】図6は図4の展開図であって、展示販売用吊り下げ容器1' のブランク板11' は、長辺方向の一方の端辺側に吊り下げ用穴9'、9' を有する短冊形台紙2' の前記一方の端辺から一定の寸法を確保した位置から前記短冊形台紙2' の長辺方向の他方の端辺までの前記短冊形台紙2' の両長辺に前記短冊形台紙2' に対して複数個からなる表面片13'、および、表面片14' が折罫31'、および、32' を介して左右対称（図6上での左右）に接続し、前記表面片13' と前記表面片14' の左右方向（図6上での左右）の寸法の和は前記短冊形台紙2' の短辺方向の寸法より小さくなるように構成され、また、前記表面片13' 同士、および、前記表面片14' 同士の境界は、略Vの字状に切り欠かれている。さらに、前記左右対称に配された表面片13' と表面片14' は、商品収容部50' を形成する部分と糊付部60' を形成する部分とを有し、前記商品収容部50' と前記糊付部60' との境界に前記短冊形台紙2' に対して左右対称な切込線入り折罫30' が設けられている。

【0014】このブランク板11' は、まず、左右対称な複数個からなる前記表面片13'、14' を前記折罫31'、32' で前記短冊形台紙2' の一方の面に折り重ねると共に、前記表面片13'、14' の前記糊付部60' で前記短冊形台紙2' と糊等の接着手段により接着することにより展示販売用吊り下げ容器1' となる。すなわち、前記左右対称な表面片13'、14' で表面板3' を形成し、結果としてこの左右対称な表面片13'、14' と前記短冊形台紙2' とで一つの収納部10' を形成するものである。この収納部10' の開口部Bは前記表面片13' 同士、および、前記表面片14' 同士の境界を略Vの字状に切り欠いた部分となる。また、前記表面片13' と前記表面片14' の左右方向（図6上での左右）の寸法の和を前記短冊形台紙2' の短辺方向の寸法より小さくなるように構成することにより、図5に示すように商品を前記収納部10'

に収納した際に商品の中央部が表出し、商品の中央部を購買者に見せたい場合に好都合である。前記表面片13'、14' に前記切込線入り折罫30' を設けた理由は、図3で説明した前記切込線入り折罫30' と同じであり説明は省略する。

【0015】本発明の展示販売用吊り下げ容器は、上記2実施形態に限るものではなく、たとえば、図7に示すような第3の実施形態、すなわち、図1で示した第1の実施形態の表面片13、14からなる表面板3の糊付部60が接続した形態で収納部10'' を形成した展示販売用吊り下げ容器1'' も本発明の展示販売用吊り下げ容器に含まれるものであり、また、図8に示すような第4の実施形態、すなわち、図4で示した第2の実施形態の表面片13'、14' からなる表面板3' の糊付部60' が接続した形態で収納部10''' を形成した展示販売用吊り下げ容器1''' も本発明の展示販売用吊り下げ容器に含まれるものである。

【0016】図7に示す第3の実施形態を具体的に説明すると、図9は図7の展開図であって、展示販売用吊り下げ容器1'' のブランク板11'' は、長辺方向の一方の端辺側に吊り下げ用穴9、9を有する短冊形台紙2の前記一方の端辺側の端辺から一定の寸法を確保した位置から前記短冊形台紙2の長辺方向の他方の端辺までの前記短冊形台紙2の一方の長辺に表面板4、糊代片5が折罫33、34を介して順次接続すると共に、前記表面板4の前記折罫33と34間の寸法は前記短冊形台紙2の短辺方向の寸法に略等しく構成されている。前記表面板4の前記短冊形台紙2の長辺方向の一方の端辺側の端辺（図9において上側の端辺）は略Vの字形に切断された端辺からなると共に、前記端辺（図9において上側の端辺）から前記端辺（図9において上側の端辺）と対向する位置にある端辺（図9において下側の端辺）まで一定間隔で前記略Vの字形端辺と同形の切線15' が複数本設けられている。さらに、前記略Vの字形端辺および前記略Vの字形切線15' の先端は前記表面板4の前記折罫33と34の中心線上にあつて、前記略Vの字形端辺および前記略Vの字形切線15' の先端に一方の端部が接続し、前記中心線上に沿って前記一定間隔より短く、かつ、同じ長さの切線15' が設けられると共に、前記切線15' の他方の端部から前記折罫33と34へ延びる切込線入り折罫30が設けられている。

【0017】このブランク板11'' は、まず、折罫33で前記短冊形台紙2の一方の面に前記表面板4と糊代片5を折り曲げて前記短冊形台紙2の一方の面に重ね合わせて後に、前記折罫34で前記糊代片5を折り曲げて前記短冊形台紙2の一方の面ないし他方の面に重ね合わせると共に、前記糊代片5並びに前記切込線入り折罫30と前記切線15' とで囲まれた部分で前記短冊形台紙2と糊等の接着手段により接着することにより前記略Vの字形端辺および前記略Vの字形切線15' の部分が開口部とする収納

部10''を複数備えた展示販売用吊り下げ容器1''となる。

【0018】図8に示す第4の実施形態についても、図7に示した第3の実施形態と同様な方法で作製可能であり説明は省略する。

【0019】また、開口部を形成する開口辺、たとえば、図1の第1の実施形態では、開口部Aの開口辺は切線15のように直線で示してきたが、商品を収納部に入れ易く、商品を確実に保持できる形状であれば、直線に限ることはなく、意匠等から適当な形状を用いてもよい。

【0020】

【発明の効果】本発明の展示販売用吊り下げ容器は、個装状態の食品や化粧品等を店頭において陳列状態で販売することができると共に、従来のカレンダー貼りディスプレイといわれる形態の展示販売用吊り下げ容器において問題であった個装状態の食品や化粧品等を容易に陳列状態にすることができないといった問題、また、商品の取り出しや元に戻すことも容易でないといった問題、さらに購買者に不快感を与えるといった問題をすべて解決することができるという効果を奏するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明にかかる展示販売用吊り下げ容器の第1の実施形態を示す平面図である。

【図2】 図1に示す展示販売用吊り下げ容器に商品を収納した状態を示す平面図である。

【図3】 図1の展開図である。

【図4】 本発明にかかる展示販売用吊り下げ容器の第2の実施形態を示す斜視図である。

【図5】 図4に示す展示販売用吊り下げ容器に商品を収納した状態を示す平面図である。

【図6】 図4の展開図である。

【図7】 本発明にかかる展示販売用吊り下げ容器の第3の実施形態を示す平面図である。


【図8】 本発明にかかる展示販売用吊り下げ容器の第4の実施形態を示す平面図である。

【図9】 図7の展開図である。


【符号の説明】

1, 1', 1'', 1'''	展示販売用吊り下げ容器
2, 2'	短冊形台紙
3, 3', 4	表面板
5	糊代片
9, 9'	吊り下げ用穴
10, 10', 10'', 10'''	収納部
11, 11', 11'', 11'''	ブランク板
13, 13', 14, 14'	表面片
15, 15', 15''	切線
30, 30'	切込線入り折罫
31, 31', 32, 32', 33, 34	折罫
50, 50'	収容部
60, 60'	糊付部
A, B	開口部
S, S'	商品


【図3】




【図9】




【図1】




【図2】




【図8】



【図4】




【図5】





【図6】



【図7】

